



SCREENINGSPROFIELEN HUISDIEREN		€	GENETISCHE ANALYSES		€
Screening klein (hond, kat) [1 ml S; 0,5 ml NaF]		14.80	VAN HOND, KAT, PAARD EN RUND OP AANVRAAG o.a.:		
(= screening groot zonder bloedbeeld)			DNA afstamming (hond) [1 ml E; ≥ 19 microsatellietmarkers]	43.30	
Screening groot (hond, kat) [1 ml S; 1 ml E; 0,5 ml NaF; BU]		25.70	Bloedgroep (hond, kat) [1 ml E]	28.80	
Na, K, Ca, fosfaat, cholesterol, triglyceriden, glucose, eiwit totaal, amylase, lipase, bilirubine totaal, ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), gamma-GT, GLDH, alkalische fosfatase, ureum, creatinine, albumine plus bloedbeeld groot			Bloedgroep genetisch (kat) [1 ml E]	46.80	
Anemiescreening [1 ml S; 1 ml E; BU]		20.40	HEMATOLOGIE		€
bloedbeeld groot, reticulocyten, ijzer, eiwit totaal, bilirubine totaal			bloedbeeld groot [1 ml E; BU]	11.20	
Geriatricscreening [2 ml S; 1 ml E; 0,5 ml NaF; BU]		35.85	leucocyten, erythrocyten, hemoglobine, hematocriet, thrombocyten, leucocyten differentiatie		
bloedbeeld groot, ALAT (=GPT), GLDH, alkalische fosfatase, eiwit totaal, ureum, creatinine, creatine kinase (CK), cholesterol, fructosamine, ijzer, Na, K, fosfaat, totaal T4			bloedbeeld klein [1 ml E]	5.40	
Leverblok [2 ml S]		11.70	leucocyten, erythrocyten, hemoglobine, hematocriet, thrombocyten		
eiwit totaal, albumine, bilirubine totaal, ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), gamma-GT, GLDH, alkalische fosfatase en galzuren			leucocyten differentiatie [1 ml E; BU]	6.00	
Mineraalstofwisseling screening [1 ml S]		22.50	reticulocyten [1 ml E]	5.60	
Ca, Mg, Na, K, chloride en ijzer			bloedparasieten cytologisch [1 ml E; BU]	18.00	
Nierblok [1 ml S]		10.45	BLOEDSTOLLING		€
Na, K, Ca, fosfaat, ureum, creatinine, eiwit totaal, albumine			fibrinogeen [1 ml citraatplasma ingevroren]	8.60	
Pancreasblok [1 ml S]		10.20	PTT [1 ml citraatplasma ingevroren]	5.75	
Ca, amylase, lipase, cholesterol, triglyceriden			PTT Quick [1 ml citraatplasma ingevroren]	5.75	
PU/PD blok [1 ml S; 1 ml E; 1 ml NaF; BU; U]		49.50	prothrombinetijd (PT) [1 ml citraatplasma ingevroren]	5.75	
screening groot, urine status, soortelijk gewicht urine, cortisol, fructosamine			Stollingsblok [1 ml citraatplasma ingevroren]	22.70	
Spierblok [1 ml S]		6.80	PTT-quick, PTT, prothrombinetijd, fibrinogeen		
Creatine kinase [CK], ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), LDH, α-HBDH (= iso LDH)			VITAMINES		€
Sporenelementenscreening [1 ml S of urine]		51.75	vitamine A [0,5 ml S]	14.35	
koper, zink, selenium, magnesium			vitamine B ₁ /thiamine difosfaat [0,5 ml E]	19.95	
SCREENINGSPROFIELEN PAARD		€	vitamine B ₂ [0,5 ml E]	19.95	
Screening klein (paard) [1 ml S; 0,5 ml NaF]		17.20	vitamine B ₆ [0,5 ml E]	19.95	
(= screening groot zonder bloedbeeld)			vitamine B ₁₂ (inactief) [0,5 ml S]	9.50	
Screening groot (paard) [1 ml S; 1 ml E; 0,5 ml NaF; BU]		28.30	vitamine D (25-OH) [0,5 ml S]	16.80	
Na, K, Ca, fosfaat, cholesterol, triglyceriden, glucose, eiwit totaal, bilirubine totaal, ASAT (=GOT), ALAT (=GPT), gamma-GT, GLDH, LDH, alkalische fosfatase, creatine kinase [CK], ureum, creatinine, albumine plus bloedbeeld groot			vitamine E (tocoferol) [0,5 ml S]	14.35	
Cardiomyopathie (paard) [2 ml S]		60.00	vitamine K1 [0,5 ml S]	26.00	
CK-MB, α-HBDH (= iso LDH), Troponine T _{hs} , NT-pro-BNP			TOXICOLOGIE		€
Equine Metabool Syndroom klein (paard)		4.60	benzodiazepine [3 ml S]	33.75	
[1 ml S; 1 ml NaF] glucose, triglyceriden			bromide [2 ml S]	23.40	
Equine Metabool Syndroom groot (paard)		32.20	digoxine [2 ml S]	22.60	
[1 ml S; 1 ml NaF; 0,5 ml S ingevroren inzenden] glucose, triglyceriden, insuline			drugsscreening [bij voorkeur 10 ml U]	112.50	
Prestatieprofiel [1 ml S; 1 ml E; 1 ml NaF]		25.60	fenobarbital [2 ml S]	28.10	
Na, K, Ca, fosfaat, ureum, lactaat, ASAT (=GOT), gamma-GT, GLDH, creatine kinase (CK) en bloedbeeld groot			fentytoïne [2 ml S]	39.50	
SCREENINGSPROFIEL OVERIGE DIERSOORTEN		€	pijnstillersscreening [bij voorkeur 10 ml U]	135.00	
Vogelprofiel [0,5 ml S]		22.75	strychnine [2 ml S]	44.40	
eiwit totaal, albumine, globuline, LDH, GLDH, ASAT (=GOT), creatine kinase (CK), galzuren, cholinesterase, amylase, urinezuur, Na, K, Ca, fosfaat			thallium [bij voorkeur urine]	25.00	
REISPROFIEL HOND		€	toxicologie-screening [bij voorkeur 10 ml U]	242.00	
Reisprofiel hond [1 ml S; 1 ml E; BU]		99.60	(zie ook https://euregiolab.com/toxicologie.html)		
Leishmania al., Ehrlichia al., Babesia al., A. phagocytophylum al., Hepatozoon spp. (PCR), microfillaria spp. (PCR), macrofillaria spp. (incl. D. immitis) al. & cytologisch onderzoek bloeduitstrijkje.			KLINISCHE CHEMIE		€
			ALAT (=GPT) [0,5 ml S]	2.20	
			ASAT (=GOT) [0,5 ml S]	2.20	
			acylcarnitine: vrij carnitine ratio [2,5 ml S]	50.00	
			albumine [0,5 ml S]	3.25	
			alfa-amylase [0,5 ml S]	2.20	
			alk. fosfatase [0,5 ml S]	2.20	
			alk. fosfatase (cortico-induced 2 min. 65 °C) [0,5 ml S]	9.60	
			bilirubine direct [0,5 ml S]	2.20	
			bilirubine totaal [0,5 ml S]	2.20	
			calcium [0,5 ml S]	2.20	



A = afstrijkje (swab met medium), AD = afstrijkje zonder medium (swab zonder medium), BU = bloeditstrijkje, U= urine,
S = serum (rode dop), E = EDTA buis (paarse dop), NaF = natriumfluoride buis (grijze dop)

cardiaal troponine (hond I, kat I, paard Ths) [0,5 ml S]	19.80
chloride [0,5 ml S]	2.20
cholesterol [0,5 ml S]	2.20
cholinesterase [0,5 ml S]	2.20
creatine kinase (CK) [0,5 ml S]	2.20
creatinine [0,5 ml S]	2.20
C-reactive protein (CRP) [0,5 ml S]	5.10
eiwit-electroforese [0,5 ml S]	10.00
eiwit totaal [0,5 ml S]	2.20
fosfaat [0,5 ml S]	2.20
fructosamine [0,5 ml S]	6.40
galzuren [0,5 ml S]	11.00
glucose [1 ml NaF]	2.20
GLDH [0,5 ml S]	2.20
gamma-GT [0,5 ml S]	2.20
haptoglobine [0,5 ml S]	16.00
α-HBDH (= iso-LDH) [0,5 ml S]	3.50
β-HBZ [0,5 ml S]	6.80
ijzer [0,5 ml S]	2.60
jodium [0,5 ml S]	19.50
koper [0,5 ml S]	14.85
lactaat [1 ml NaF]	7.70
LDH [0,5 ml S]	2.50
lipase [0,5 ml S]	2.50
lipase DGGR [0,5 ml S]	3.20
magnesium [0,5 ml S]	2.50
NEFA [1 ml S]	10.60
osmolaliteit [1 ml S]	11.75
pancreas lipase immunoreactiviteit (PLI) (hond & kat na vasten) [0,5 ml S]	29.75
selenium [2 ml S]	14.85
serum amyloïd A (SAA) [1 ml S]	14.40
symmetrisch dimethylarginine (SDMA) (hond, kat) [1 ml S]	12.00
taurine [2 ml EDTA-plasma ingevroren inzenden]	36.00
triglyceriden [0,5 ml S]	2.20
trypsin-like immunoreact. (TLI) (hond na vasten) [0,5 ml S]	25.00
trypsin-like immunoreact. (TLI) (kat na vasten) [0,5 ml S]	38.40
urinezuur [0,5 ml S]	2.20
ureum [0,5 ml S]	2.20

IMMUNOLOGIE

€

Acetylcholinereceptor al. [2 ml S] (myasthenia gravis)	36.00
ANA [0,5 ml S]	24.00
Antigeen Receptor Rearrangement lymfocyten (PARR) [5 ml E; biopt; BU; DNAB]	72.00
Bloedgroepenincompatibiliteit (Paard) [2 ml S van de merrie en 5 ml E van het veulen of hengst]	85.00
Coombs-test [5 ml E]	16.30
IgA tegen weefseltransglutaminase type 2 (glutengevoeligheid paard; doorlooptijd max. 4 weken) [5 ml S]	40.00
Voedingsmiddelgevoeligheid [10 gram voedermiddel en 2 ml serum]	27.50
Entstatus hond (HCC, parvo & hondeziekte) [1 ml S]	62.40
Entstatus hond (HCC, parvo, rabies & hondeziekte) [1 ml S]	85.00
Entstatus kat (Herpesvirus, parvo & calicivirus) [1 ml S]	62.40
Entstatus kat (Herpesvirus, rabies, parvo & calicivirus) [1 ml S]	85.00

URINE-ONDERZOEK

€

Eiwit kwantitatief [1 ml U]	6.75
Status urine [8 ml U]	4.50
Status sediment [8 ml U]	8.40
Eiwit:creatinine-ratio [10 ml U]	5.60
Steenanalyse [blaassteen; infrarood spectroscopie]	28.10

ENDOCRINOLOGIE/DRACHTIGHEIDSONDERZOEK

€

ACTH [1 ml EDTA-plasma ingevroren inzenden]	25.20
Aldosteron [0,5 ml S of U; RIA]	51.60
AMH (anti-Müller hormoon; EIA) [1 ml gekoeld celvrij serum of heparine-plasma]	35.00
Cortisol [0,5 ml S of 10 ml U]	16.20
Cortisol in speeksel [0,5 ml; middels LC-MSMS]	25.00
Insuline [0,5 ml S ingevroren inzenden] (bij voorkeur na vasten)	18.00
Normetanefrine & metanefrine [2 ml EDTA-plasma ingevroren inzenden of U; middels LC-MSMS]	29.40
NT-proBNP (hond, kat, paard) [1,0 ml S P en EDTA-pl H&K]	38.00
Oestradiol [0,5 ml S]	20.90
Oestrone-sulfaat (paard) [0,5 ml S; vanaf dag 90 dracht]	32.40
PTH-related peptide (hond, kat) [E gekoeld]	84.00
PMSG (paard) [0,5 ml S; 45-100 dagen dracht]	24.00
Progesteron [0,5 ml S]	15.85
Testosteron [0,5 ml S]	15.85
T4 totaal [0,5 ml S]	13.80
T4 vrij [0,5 ml S]	17.40
TSH (hond, kat) [0,5 ml S]	19.20

FUNCTIETESTEN

€

ACTH-stimulatietest (2x cortisol) [2x 0,5 ml S]	30.00
Cortisol/Creatinine ratio 1 [10 ml ochtend U; LC-MSMS]	20.50
Cortisol/Creatinine ratio 2 [2x 10 ml ochtend U; LC-MSMS]	41.00
Cortisol/Creatinine ratio 3 [3x 10 ml ochtend U; LC-MSMS]	61.50
Dexamethason-suppressietest 1 dan wel 2 (Lage (1) dan wel hoge (2) dosis) [2x 0,5 ml S]	30.00
[3x 0,5 ml S]	45.00
Eiwit/Creatinine ratio [10 ml U]	5.60
HCG-stimulatietest (2x testosteron) [2x 0,5 ml S]	31.70

FAECESONDERZOEK

€

Calprotectine (hond & aap; prijzen varken en rund op aanvraag) [5 gram faeces; ELISA]	22.80
Canine Parvovirus/Feline Parvovirus [5 gram faeces]	30.00
Coronavirus (hond/kat/paard) [5 gram faeces; PCR]	35.20
Cryptosporidium parvum [5 gram faeces; EIA]	21.60
Diarreeblok microscopisch [10 gram faeces]	48.00
Bacteriologisch onderzoek incl. kiemdiffr., evt. antibiogram, mycologisch onderzoek, vertering en parasieten (incl. protozoën cysten).	
Giardia ag. (hond, kat, rund, paard) [1 gram faeces; EIA]	8.80
Lawsonia intracellularis [5 gram faeces; PCR]	35.20
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (rund) [5 gram faeces niet in een handschoen, maar uitsluitend in een afgesloten plastic buis of potje; PCR]	35.20
Pancreas elastase [5 gram faeces]	26.40
Rotavirus ag. [5 gram faeces; EIA]	8.80
Tritrichomonas foetus [5 gram faeces; PCR]	35.20



A = afstrijkje (swab met medium), AD = afstrijkje zonder medium (swab zonder medium), BU = bloeditstrijkje, U = urine,
S = serumbuis (rode dop), E = EDTA buis (paarse dop), NaF = natriumfluoride buis (grijze dop)

Verteringsonderzoek (hond, kat) (microscopisch) [10 gram faeces]	15.60	Babesia (alle diersoorten) [1 ml E]	35.20
SEROLOGIE	€	Bartonella henselae (kat) [1 ml E]	35.20
Anaplasma phagocytophilum al. [0,5 ml S]	24.00	Borna virus [1 ml E; liquor]	35.20
Angiostrongylus vasorum al. (hond) [0,5 ml S]	21.60	Borrelia [huid; liquor; synovia; teek]	35.20
Babesia al. (hond, kat) [0,5 ml S]	24.00	Bovine herpesvirus 4 [1 ml E; (huid)weefsel]	35.20
Babesia caballi en Th. equi al. (paard) [0,5 ml S]	60.00	Bovine herpesvirus 1+5 [1 ml E; (huid)weefsel]	37.50
Borna virus al. [0,5 ml S]	28.80	Bovine parainfluenza virus type 3 (rond) [AD]	35.20
Borrelia al. (IgG + IgM) [0,5 ml S]	25.20	BRSV (rond) [1 ml E; AD]	35.20
BRSV al. [1 ml S]	21.60	BVD/MD type 1+2 (rond) [1 ml E; (huid)weefsel]	37.50
Brucella canis al. [1 ml S]	25.20	CAE (geit) [1 ml E; AD]	35.20
BVD/MD al. screening (rond) [0,5 ml S]	12.50	Calicivirus (kat) [AD; 1 ml E]	35.20
BVD/MD al. type 1 (rond) [0,5 ml S]	19.20	Chlamydia psittaci [AD; 1 ml E; weefsel; faeces]	35.20
BVD/MD al. type 2 (rond) [0,5 ml S]	21.60	Circovirus type 1 (hond) [1 ml E; faeces en organen]	35.20
BVD/MD al. type 1+2 (rond) [0,5 ml S]	30.00	Coxiella burnetii (Q-fever) (herkauwer) [abortus materiaal]	35.20
CAE al. (geit) [0,5 ml S]	16.00	Dirofilaria [1 ml E]	35.20
Canine adenovirus type 1/HCC al. (hond) [0,5 ml S]	24.00	Ehrlichia canis [1 ml E; beenmerg; teek]	35.20
Chlamydia psittaci al. [1 ml S]	25.50	Encefalitozoon cuniculi (hond, konijn) [U]	35.20
Ehrlichia canis al. [0,5 ml S; IFAT]	25.20	Enzootische neustumorfus (schaap, geit) [1 ml E; (huid)weefsel]	35.20
EHV 1+4 al. [2 ml S]	33.60	EHV 1/4 (paard) [abortus materiaal; neusswab; 1 ml E; liquor]	42.00
EHV 1 al. [2 ml S]	24.00	EHV 2 (paard) [BAL; 1 ml E; neus- of oogswab]	35.20
EHV 3 al. [2 ml S]	24.00	EHV 3 (paard) [BAL; 1 ml E; neus- of oogswab]	35.20
Equine arteritisvirus/EAV al. [2 ml S]	24.00	EHV 5 (paard) [BAL; 1 ml E; neusswab]	35.20
Equine infectieuze anaemie al. (paard) (Coggins) [2 ml S]	24.00	FeLV [1 ml E; beenmerg; liquor]	35.20
Fasciola hepatica al. (rond) [0,5 ml S]	24.00	FIV [1 ml E]	35.20
FIP/Coronavirus al. [0,2 ml S]	16.50	FSME (Früh Sommer Meningo-Encefalitis) [teek; liquor]	35.20
FIV+FeLV al. [1 ml S]	24.00	Geslachtsbepaling (vogel) [1 ml E; veren]	27.60
FIV/Immunodeficientievirus al. [0,2 ml S]	16.50	Hepatozoon canis [1 ml E]	35.20
FSME al. [0,5 ml S]	24.00	Herpesvirus (hond, kat, koikarper, landschildpad) [abortus materiaal; AD; 1 ml E]	35.20
HCC/canine adenovirus type 1 al. (hond) [0,5 ml S]	24.00	Hondenziekte/CDV (hond, nerts) [AD; 1 ml E; liquor]	35.20
Herpesvirus al. [0,5 ml S]	24.00	Influenza A virus (alle diersoorten) [AD; longspoeling]	35.20
Hondeziekte/CDV al. (hond, nerts) [0,5 ml S]	26.40	Lawsonia intracellularis [5 g faeces]	35.20
Influenza A equi 1+2 al. [1 ml S] (paard)	24.00	Leishmania [huid; lymfeknoop; beenmerg]	35.20
Leishmania al. [0,5 ml S]	25.20	Leptospira/morbus Weil [U; nieren]	35.20
Leptospira/morbus Weil al. [0,5 ml S]	31.20	Microfilaria (incl. differentiatie) [1 ml E]	35.20
Listeria al. [1 ml S]	31.20	MRSA [neusspoeling]	35.20
Maedi-visnavirus al. (schaap) [1 ml S]	16.00	Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (rond) [5 gram faeces <u>niet in een handschoen</u> , maar uitsluitend in een afgesloten plastic buis of potje; PCR]	35.20
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis al. (rond) [0,5 ml S]	13.20	Mycoplasma spp. [celrijk punctaat zonder medium]	35.20
Mycoplasma bovis al. [0,5 ml S]	16.00	Mycoplasma agassizii [neusspoeling]	35.20
Neospora al. [0,5 ml S]	18.50	Mycoplasma bovis [melk of BAL]	35.20
Parainfluenza type 3 al. (rond) [0,5 ml S]	24.60	Mycoplasma haemocanis [AD; 1 ml E]	35.20
Parvovirus al. (hond, kat) [0,5 ml S]	24.00	Mycoplasma haemolamae [E]	35.20
Salmonella al. [0,5 ml S]	25.20	De 3 haemotrofe Mycoplasma's der kat [E]	35.20
Sarcoptes al. (hond) [0,5 ml S]	25.20	Mycoplasma hyopneumoniae [longweefsel of BAL]	35.20
Streptococcus equi var. equi al. (paard) [0,5 ml S]	60.00	Mycoplasma hyorhinis [serum, BAL of celrijk punctaat zonder medium]	35.20
Strongylus vulgaris al. (paard) [2 ml S; doorlooptijd max. 4 weken]	32.50	Mycoplasma hyosynoviae [serum, BAL of celrijk punctaat zonder medium]	35.20
Tetanus al. [0,5 ml S]	18.20	Mycoplasma suis [E]	35.20
Toxoplasma al. (IgG+IgM) [0,5 ml S]	27.00	Myxomatose virus (konijn) [1 ml E; oogswab]	35.20
Trypanosoma evansi al. [0,5 ml S]	27.60	Neospora caninum [faeces; weefsel; liquor]	35.20
West Nile Virus (WNV) al. (paard, vogel) [0,5 ml S]	60.50	Ovine herpesvirus type 2 (schaap) [AD; 1 ml E]	35.20
PCR ANALYSES (uitsluitend op monsters <u>zonder gel</u>)	€	Pacheco (herpes) virus (vogel) [faeces; veren; lever; milt]	35.20
Adenovirus type 1 en 2 (hond) [AD; weefsel]	35.20	PBFD virus (vogel) [1 ml E; veren]	35.20
Aleutian disease virus (fret, nerts) [AD; 1 ml E]	35.20	Parvovirus (hond, kat) [AD; 1 ml E]	35.20
Anaplasma phagocytophilum [1 ml E; beenmerg]	35.20		
Angiostrongylus vasorum (hond) [1 ml E; longspoeling]	35.20		

Op al onze prijzen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn exclusief administratiekosten (kaartkosten) van € 3.00 per aanvraagkaart en exclusief BTW. Bovengenoemde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2019.



Parainfluenza [AD; 1 ml E]	35.20	PATHOLOGIE	€
Pokken virus (kat) [huidkorstje; huidafkrabsels]	35.20	Bronchoalveolaire spoeling (BAL; > 20 ml)	29.90
Polyomavirus (vogel) [1 ml E; veren]	35.20	Cytologie [uitstrijkje/wondvocht]	37.90
Rabbit haemorrhagic disease (konijn)	35.20	Histo-pathologie [weefsel in 4% formaline]	55.90
[AD; 1 ml E; weefsel; faeces]		Antigeen Receptor Rearrangement lymfocyten	72.00
Rhodococcus equi (paard) [AD]	35.20	(PARR) [5 ml E; bipt; BU; DNAB]	
Sarcoïdvirus (paard) [huidmateriaal of eventueel bipt]	35.20	AANVULLENDE VETERINAIRE VIRUSDIAGNOSTIEK	€
Sarcoïdvirus (kat) [huidmateriaal of eventueel bipt]	35.20	Electronenmicroscopie (EM) [se- en excreta]	35.00
Spumavirus [AD; 1 ml E]	35.20	Virusisolatie in celcultuur [se- en excreta]	35.00
Streptococcus equi subsp. equi [AD; pus]	48.00	ALLERGIE-ONDERZOEK	€
Toxoplasma gondii [abortus materiaal; faeces; liquor]	35.20	Hond en Kat	
West Nile Virus (WNV) (paard, vogel) [0,5 ml S]	60.50	IgE groepentest [0,5 ml S]	42.00
PCR SCREENINGSPROFIELEN (andere op aanvraag)	€	pollen, mijten, schimmels, vlooiën	
Luchtwegen hond klein	62.40	IgE seizoensgebonden [0,5 ml S]	64.80
[Adenovirus type 2, Parainfluenza, Mycoplasma spp.] [AD]		grassen, kruiden, bomen (10 allergenen)	
Luchtwegen hond groot	84.00	IgE niet-seizoensgebonden [0,5 ml S]	48.00
[Adenovirus type 2, Influenza A, Parainfluenza, B. bronchiseptica,		mijten, schimmels (8 allergenen)	
Herpesvirus, Hondziekte, Mycoplasma spp.] [AD]		IgE Voedingsmiddelen (16 allergenen) [0,5 ml S]	92.40
Dekinfectie reu [preputiaalswab]	72.00	IgE Malassezia [0,5 ml S]	30.00
[Herpesvirus, Chlamydia, Mycoplasma spp., Brucella spp.]			
Luchtwegen paard klein	62.40	Paard	
[EHV1, EHV4 & Influenza A] [AD; BAL > 20 ml]		IgE groepentest [1 ml S]	48.80
Luchtwegen paard groot	90.00	pollen, mijten, schimmels, insecten	
[EHV1, EHV4, EVA, Influenza A, S. equi var. equi		IgE seizoensgebonden [0,5 ml S]	76.80
& var. zooepidemicus] [AD; BAL > 20 ml]		grassen, kruiden, bomen (16 allergenen)	
BACTERIOLOGIE	€	IgE niet-seizoensgebonden [0,5 ml S]	76.80
Kweek algemeen (inclusief kiemdifferentiatie)	22.80	mijten, schimmels (16 allergenen)	
Antibiogram (per kiem; volgt indien relevant automatisch)	10.20	IgE voedingsmiddelen (8 allergenen) [0,5 ml S]	90.00
MRSA-differentiatie en Esbl-differentiatie	28.60	IgE insecten (5 allergenen) [0,5 ml S]	84.00
MYCOLOGIE	€		
Kweek algemeen	19.35		
BACTERIOLOGIE SPECIAAL PAARD	€		
Fokhygiëne (paard) (Algemeen bacteriologisch onderzoek)	22.80		
[A cervix/uterus; incl kiemdifferentiatie en schimmelkweek]			
PARASITOLOGIE	€		
Bloedparasieten cytologisch [BU of 1 ml E]	18.00		
Ectoparasieten [huid/haar]	13.70		
Endoparasieten [5 gram faeces]	17.50		

Inzending van monsters bij voorkeur via NOX Night TimeExpress (informatie via ons kantoor op telefoonnummer 043-3620700) en uitsluitend verpakt overeenkomstig verpakkingsinstructie nummer PI 650.

Eventueel kunt U monsters verzenden per reguliere post, waarvan de bezorging overigens minder trefzeker is. Ook in dit geval dienen de monsters te zijn verpakt overeenkomstig verpakkingsinstructie nummer PI 650. Het inzendadres is:

Euregio Laboratory Services
Antwoordnummer 20122
6300 VB Valkenburg