



บริษัท เรืองกิจกรู๊ป 2012 จำกัด

ผู้ผลิตสินค้า SERIES

Company profile

&

Catalogue 2017

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

- โคมถนนยี่ห้อ series 1x40 และ 2x40
- โคมถนนหลอดประหยัดไฟ
- ตัวยู
- เหล็ก 3 ช่อง
- เหล็ก 5 ช่อง
- เหล็ก 7 ช่อง
- กราวด์โหลดมะเฟือง
- ขาจับ 1" และ 1 1/2"
- แปบชุบซี้ง และ แปบประปา 1" และ 1 1/2"
- แหวน และ นอต
- กราวด์โหลด





SERIES'S CATALOGUE

โคมถนน



เหล็กช่อง



แปบ และ ขาจับ





นอต และ แหวน



อื่นๆ



นอต (BOLT)



ขนาด 4 หุน $D = 12.7$ มิลลิเมตร



ยาว:นิ้ว (L)	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"	12"
--------------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

ขนาด 5 หุน $D = 15.9$ มิลลิเมตร



ยาว:นิ้ว (L)	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"	12"
--------------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

หมายเหตุ : หน่วยจำหน่ายละ 50 กิโลกรัม

แหวน (NUT RING)



D	R	W
4.5	1.8	0.32





D	R	W
5	1.8	0.32


*หน่วยเป็นเซนติเมตร

หมายเหตุ : หน่วยจำหน่ายละ 50 กิโลกรัม

โคมประหยัดไฟ



โคมประหยัดไฟ




L	W	ชนิดหลอดไฟ
40	16	ตะเกียบ, LED

L	D
60	1 นิ้ว

*หน่วยเป็นเซนติเมตร


หมายเหตุ : โคมทุกชนิดไม่มีหลอดไฟรวมมาในชุด
: โคมประหยัดไฟมาพร้อมแปบและขาจับ

โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์



โคม 1x20w

L	W	ชนิดหลอดไฟ
70	10	20Watt



โคม 1x40w

L	W	ชนิดหลอดไฟ
130	10	40Watt




โคม 2x40w

L	W	ชนิดหลอดไฟ
130	16	40Watt

*หน่วยเป็นเซนติเมตร

หมายเหตุ : โคมทุกชนิดไม่มีหลอดไฟรวมมาในชุด

เหล็ก 1 ช่อง (ตัวยู)




ชนิด	W	L	H
A	4	8	12
B	3.2	8	10

*หน่วยเป็นเซนติเมตร



เหล็ก 3 ช่อง




	H	W	L
3มิล	11	3.2	38
4มิล	11	4	38
5มิล	13	5	38
การไฟฟ้า	13	5	38

*หน่วยเป็นเซนติเมตร



เหล็ก 5 ช่อง




	H	W	L
4มิล	11	4	58
5มิล	13	5	58
การไฟฟ้า	13	5	58

*หน่วยเป็นเซนติเมตร



เหล็ก 7 ช่อง




	H	W	L
4มิล	11	4	80
5มิล	13	5	80
การไฟฟ้า	13	5	80

*หน่วยเป็นเซนติเมตร



แปบ



แปบซิ่ง


L = ตามความต้องการ	
D	1 นิ้ว
D	1.5 นิ้ว

แปบประปา

L = ตามความต้องการ	
D	1 นิ้ว
D	1.5 นิ้ว



ขาจับ



D ขนาด 1 นิ้ว

H	L	W
9	24	7.5


D ขนาด 1.5 นิ้ว

H	L	W
11	24	9.5

*หน่วยเป็นเซนติเมตร



ขาจับแบบปรับได้



H	L	W
20	25	10.5


ขนาด 1.5 นิ้ว

H	L	W
22	25	10.5


*หน่วยเป็นเซนติเมตร



กราวด์โหลดมะเฟือง



กราวด์โหลด



ขนาด 3.5 หุน $D = 11$ มิลลิเมตร

ยาว:ซม. (L)	30	50	100
-------------	----	----	-----