

מקרר / מקפיא עומד GN 2/1



1400 ליטר

700 ליטר

מקרר טורנדו עשוי כולו נירוסטה AISI 304. בידוד בעובי 60 מ"מ. קירור אויר, הפשרה אוטומטית, איזוי אוטומטי של מים, טרמוסטט אלקטרוני, דלת נטרקת ומנעול סטנדרטי, מנוע ומדחס תוצרת גרמניה.

מדפי המקרר ניתנים להסרה. מקרר ומקפיא מגיעים עם: 3 מדפים 650x530, בכל דלת.

טמפרטורות: TN -2° +8°C למקרר
BT -18° -25°C למקפיא

ניתן להוסיף מסילות ורשתות



GN 1410 TN / BT
1450x830x2010 מ"מ
TN -2° +8°C
BT -18° -25°C

GN 650 TN / BT
740x830x2010 מ"מ
TN -2° +8°C
BT -18° -25°C

GN 650 TN G
740x830x2010 מ"מ
TN -2° +8°C
BT -18° -25°C

GN 1410 TN / BT M
1450x830x2010 מ"מ
TN -2° +8°C
BT -18° -25°C

GN 650 TN / BT M
740x830x2010 מ"מ
TN -2° +8°C
BT -18° -25°C

מקרר / מקפיא 400 ליטר



מנוע תחתון - SNACK 400S TN/BT

מידות: 660 x 700 x 2000 מ"מ
 טמפרטורה: -18°C -25°C BT: מקפיא
 TN: -2°C +8°C מקרר

קירור סטטי עם מאוורר.
 בחלקו החיצוני - עשוי נירוסטה
 בחלקו הפנימי - עשוי אלומיניום
 ניתן להחליף את דלתות הנירוסטה לדלתות צבועות לבן.
 ניתן להזמין מקרר עשוי נירוסטה כולו.



מגירה - SNACK 400D TN/BT

מידות: 660 x 700 x 2015 מ"מ
 טמפרטורה: -18°C -25°C BT: מקפיא
 TN: -2°C +8°C מקרר

קירור סטטי עם מאוורר.
 בחלקו החיצוני - עשוי נירוסטה
 בחלקו הפנימי - עשוי אלומיניום
 ניתן להחליף את דלתות הנירוסטה לדלתות צבועות לבן.
 ניתן להזמין מקרר עשוי נירוסטה כולו.



קירור למאפיות

תבניות 600X400

המקרר עשוי כולו נירוסטה. ניתן להחליף את דלתות הנירוסטה לדלתות צבועות לבן. כולל צג אלקטרוני, הפשרה אוטומטית, אידי אוטומטי של מים, דלת נטרקת, מנעול סטנדרטי, מנוע ומדחס תוצרת גרמניה. מתאים לתבניות 600X400 או 800X600. מביע עם 3 רשתות 800X600. מידות: 740 x 990 x 2010 מ"מ. טמפרטורות: TN למקרר +8°C -2°C, BT למקפיא -25°C -18°C



PA 800 TN



PA 800 BT

מקררי דלפק GN 1/1

שתי דלתות

מידות: 1360 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: -2° +8°C

שלוש דלתות

מידות: 1795 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: -2° +8°C

ארבע דלתות

מידות: 2230 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: -2° +8°C



GN 2100 TN



GN 3100 TN



GN 4100 TN



GN 2110 TN



GN 3110 TN



GN 4110 TN



GN 2120 TN



GN 3120 TN



GN 4120 TN



GN 2130 TN



GN 3130 TN



GN 4130 TN



GN 2140 TN



GN 3140 TN



GN 4140 TN



GN 2150 TN



GN 3150 TN



GN 4150 TN

מקרר עשוי כולו נירוסטה. בידוד בעובי 50 מ"מ, ניתן להחליף את דלתות הנירוסטה לדלתות צבועות לבן. כולל צב אלקטרוני, קירור אוויר, הפשרה אוטומטית, אידי אוטומטי של מים, דלת נטרקת, מנעול סטנדרטי לדלת שירות, מנוע ומדחס תוצרת גרמניה. מגיע עם מדף GN 1/1 לכל דלת.

מקררי דלפק GN 1/1 - ללא מנוע

שתי דלתות

מידות: 1220 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: -2° +8°C

שלוש דלתות

מידות: 1655 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: -2° +8°C

ארבע דלתות

מידות: 2090 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: -2° +8°C



GN 2100 TN SG



GN 3100 TN SG



GN 4100 TN SG



GN 2110 TN SG



GN 3110 TN SG



GN 4110 TN SG



GN 2120 TN SG



GN 3120 TN SG



GN 4120 TN SG



GN 2130 TN SG



GN 3130 TN SG



GN 4130 TN SG



GN 2140 TN SG



GN 3140 TN SG



GN 4140 TN SG



GN 2150 TN SG



GN 3150 TN SG



GN 4150 TN SG

מקרר עשוי כולו נירוסטה. בידוד בעובי 50 מ"מ, ניתן להחליף את דלתות הנירוסטה לדלתות צבועות לבן. כולל צג אלקטרוני, קירור אוויר, הפשרה אוטומטית, איזוי אוטומטי של מים, דלת נטרקת, מנעול סטנדרטי לדלת שירות, מנוע ומדחס תוצרת גרמניה. מגיע עם מדף GN 1/1 לכל דלת.

מקרר דלפק עומק 600 מ"מ

שתי דלתות

מידות: 1360 x 600 x 850 מ"מ
טמפרטורה: -2° +8°C



SNACK 2100 TN

שלוש דלתות

מידות: 1795 x 600 x 850 מ"מ
טמפרטורה: -2° +8°C



SNACK 3100 TN

ארבע דלתות

מידות: 2230 x 600 x 850 מ"מ
טמפרטורה: -2° +8°C



SNACK 4100 TN



SNACK 2110 TN



SNACK 3110 TN



SNACK 4110 TN



SNACK 2120 TN



SNACK 3120 TN



SNACK 4120 TN



SNACK 2130 TN



SNACK 3130 TN



SNACK 4130 TN



SNACK 2140 TN



SNACK 3140 TN



SNACK 4140 TN



SNACK 2150 TN



SNACK 3150 TN



SNACK 4150 TN

מקרר עשוי כולו נירוסטה. בידוד בעובי 50 מ"מ, ניתן להחליף את דלתות הנירוסטה לדלתות צבועות לבן. כולל צג אלקטרוני, קירור אוויר, הפשרה אוטומטית, אידיו אוטומטי של מים, דלת נטרקת, מעגל סטנדרטי לדלת שירות, מנוע ומדחס תוצרת גרמניה. מגיע עם מדף GN 1/1 לכל דלת.

מקפיא דלפק GN 1/1

שתי דלתות

מידות: 1360 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: -10° -20°C



GN 2100 BT

שלוש דלתות

מידות: 1795 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: -10° -20°C



GN 3100 BT

ארבע דלתות

מידות: 2230 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: -10° -20°C



GN 4100 BT



GN 2110 BT



GN 3110 BT



GN 4110 BT



GN 2120 BT



GN 3120 BT



GN 4120 BT



GN 2130 BT



GN 3130 BT



GN 4130 BT



GN 2140 BT



GN 3140 BT



GN 4140 BT



GN 2150 BT



GN 3150 BT



GN 4150 BT

מקרר עשוי כולו נירוסטה, בידוד בעובי 50 מ"מ, ניתן להחליף את דלתות הנירוסטה לדלתות צבועות לבן. כולל צג אלקטרוני, הפשרה אוטומטית, אידוי אוטומטי של מים, דלת נטרקת, מנעול סטנדרטי לדלת שירות, מנוע ומדחס תוצרת גרמניה. מגיע עם מדף GN 1/1 לכל דלת.

מקרר דלפק למאפיות

תבניות 600X400



PA 2100 TN

מידות: 1510 x 800 x 850 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



PA 3100 TN

מידות: 2045 x 800 x 850 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



מקרר עשוי כולו נירוסטה. בידוד בעובי 50 מ"מ. צג אלקטרוני, הפשרה אוטומטית, אידיו אוטומטי של מים, דלת נטרקת, מנוע ומדחס תוצרת גרמניה. מגיע עם רשת 600 x 400 לכל דלת כסטנדרט.



מקרר דלפק לפיצות / כריכים



SH 2000 SERIES 700
מידות: 1360 x 700 x 1050 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C

SH 2000 SERIES 800
מידות: 1510 x 800 x 1050 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



SH 3000 SERIES 700
מידות: 1795 x 700 x 1050 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C

SH 3000 SERIES 800
מידות: 2045 x 800 x 1050 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



מקרר עשוי כולו נירוסטה, בידוד בעובי 50 מ"מ, ניתן להחליף את דלתות הנירוסטה לדלתות צבועות לבן. כולל צג אלקטרוני, הפשרה אוטומטית, אידי אוטומטי של מים, דלת נטרקת, מנוע ומדחס תוצרת גרמניה. מביע עם רשת GN 1/1 לכל דלת מסדרה 700. מביע עם רשת 600x400 לכל דלת מסדרה 800.



מקרר דלפק לפיצות

תבניות 600X400



PZ 2600 TN

מידות: 1510 x 800 x 1415 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



PZ 2610 TN

מידות: 2045 x 800 x 1415 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



PZ 3610 TN

מידות: 2045 x 800 x 1415 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



מקרר עשוי כולו נירוסטה, בידוד בעובי 50 מ"מ, משטח עבודה מגרניט. כולל צג אלקטרוני, הפשרה אוטומטית, אידיי אוטומטי של מים, דלת נטרקת, מנוע ומדחס תוצרת גרמניה, קירור בגד R134a
מגיע עם 2 מסילות 600x400 לכל דלת.
המקרר כולל סליטה.



מקרר דלפק סלטייה



S 900
מידות: 900 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C

מקרר עשוי נירוסטה, קירור סטטי עם אידוי, דלת קידמית מעוצבת במיוחד לפתיחה קלה עם קצוות חלקים, טרמוסטט אלקטרוני, אורור פנימי ע"י מאורר היוצר חלוקת אוויר אופטימלית, מנוע ומדחס תוצרת גרמניה.

משטח עבודה עשוי פוליטילן - מותאם ומאושר לעבודה עם מזון. קירור בגז R134a.



PS 900
מידות: 900 x 700 x 1100 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



S 901 S/S TOP 2 X GN 1/2
מידות: 900 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



S 901 S/S TOP
מידות: 900 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



S 901 S/S TOP 4 X GN 1/2
מידות: 900 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



מקרר דלפק סלטייה



S 901 SANDWICH
מידות: 1100 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



S 901 SANDWICH 2 X GN 1/2
מידות: 1100 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C

S 901 SANDWICH 4 X GN 1/2
מידות: 1100 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



S 903 S/S TOP
מידות: 1435 x 700 x 850 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C

מקרר דלפק סלטייה



SH 900 R TOP
מידות: 900 x 700 x 1100 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



PS 200
מידות: 900 x 700 x 1050 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C



PS 300
מידות: 1435 x 700 x 1050 מ"מ
טמפרטורה: +2° +10°C

סלטיות GN 1/1, GN 1/2



הסלטייה כוללת - טרמוסטט אלקטרוני, זכוכית סטנדרטית, עשוי נירוסטה, קירור סטטי עם אידוי.



* הסלטיות אינן כוללות תבניות.



VRX GN 1/2

טמפרטורה: +2° +10°C

- מידות: 1200 x 330 x 435 מ"מ 5 תבניות **GN 1/4**
- מידות: 1400 x 330 x 435 מ"מ 6 תבניות **GN 1/4**
- מידות: 1500 x 330 x 435 מ"מ 7 תבניות **GN 1/4**
- מידות: 1600 x 330 x 435 מ"מ 8 תבניות **GN 1/4**
- מידות: 1800 x 330 x 435 מ"מ 9 תבניות **GN 1/4**
- מידות: 2000 x 330 x 435 מ"מ 10 תבניות **GN 1/4**



VRX GN 1/1

טמפרטורה: +2° +10°C

- מידות: 1200 x 380 x 435 מ"מ 5 תבניות **GN 1/3**
- מידות: 1400 x 380 x 435 מ"מ 6 תבניות **GN 1/3**
- מידות: 1500 x 380 x 435 מ"מ 6+1 תבניות **GN 1/3 + GN 2/8**
- מידות: 1600 x 380 x 435 מ"מ 7 תבניות **GN 1/3**
- מידות: 1800 x 380 x 435 מ"מ 8 תבניות **GN 1/3**
- מידות: 2000 x 380 x 435 מ"מ 9 תבניות **GN 1/3**