

גבורה מרדכי – בית כנסת ומרכז קהילתי תורני – גבעתיים (ע"ר)

מס' עמותה – 84978

דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2009

- .1. עפ"י סעיף 30 לחוק העמותות התש"מ – 1980 ועפ"י תקנון העמותה, מוגש בזאת דין וחשבון ועדת הביקורת של העמותה לגבי שנת 2009.
- .2. עפ"י החלטת ועדת הביקורת, יוחד דו"ח שנה זו להמשך בחינת יישומים של דוחות ביקורת קודמים (סוגיות נבחרות). ועדת הביקורת רואה תшибות בעקבם קבוע אחר יישום דוחות הביקורת של העמותה הלכה למעשה.
- .3. בנוסף נבחנו מספר סוגיות בעניין תפעול מבנה ביהכני".  
לבקשת הוועדה הומצא לידי התיעוד הבא:
  - .3.1. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2004.
  - .3.2. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2005 (תשס"ה).
  - .3.3. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2006.
  - .3.4. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2007.
  - .3.5. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2008.
  - .3.6. אישור מರשת העמותות בדבר "ניהול תקין" (אישור מיום 12.10.08 התקף עד ליום 31.12.09).
  - .3.7. אישור בדבר ניכוי מס במקור (תוקף האישור עד ליום 19.8.09).
  - .3.8. אישור בדבר רישום העמותה ברשימה מוסדות ציבור לעניין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה).

## חלק א: יישום של דוחות ביקורת קודמים (סוגיות נבחרות)

### 4. יישום דו"ח ועדות הביקורת – שנת 2005 ונת 2008

#### הmozaike

כבר בדו"ח הביקורת לשנת 2005 נקבע: "הmozaike מעלה הפתוח המערבי של בית הכנסת מתפוררת...".

ביקורת זו עלתה גם בדוחות שנת 2006 (סעיף 6 לדוח הביקורת) ונתן 2007 (סעיף 5 לדוח הביקורת).

אף נכון לשנת 2008 ואף לחודש מרץ לשנת 2009 הנושא לא טופל.

בדוח הביקורת לשנת 2008 פרטנו:

"הוצעו בפנינו קוביות mozaike שנשרו לאחרונה מהmozaike ואין ספק שהדבר דרוש טיפול בהקדם".

הנהלת העמותה בתגובה לדוח 2007 הודיעה אז, כי "אנו ממשיכים לחפש פתרון ומקוונים, כי יימצא במהרה".

לביקשתנו עדכנה הנהלת העמותה את מצב הדיברים נכון להיום:

"אנו מנסים מזה כמה שניות לפתור את הבעיה. העניין הוא שהאמן עצמו נפטר בהונגריה... בשיחה עם יהודה שטרן הבתית לקחת את הנושא שוב לטיפול ולהתקשר עמו בנו של האמן בהונגריה..."

כבר בדו"ח 2008 המלכנו את הדיברים הבאים:

"יש לקבוע, כי בחלוף שלוש שנים מעת דו"ח הביקורת שדן לראשונה בנושא טרם נמצא פתרון.

בינתיים המצב מחמיר בהתקדמות. ככל שבנו של האמן מהונגריה לא יקדם את הנושא בחודשים הקרובים מומלץ להיעזר באמן מקומי. אף אם התאמת הצבעים לא תהיה מושלמת מוטב כי תבוצע לפחות פעולות תחזוק ושימור שכן מידיו יום mozaike מתפוררת והולכת".

#### הפעולות במהלך שנת 2009

בדיקתנו מעלה כי אף במהלך כל שנת הביקורת, ועד יום חנכת דו"ח זה, לא נעשה דבר בנושא זה. אנו סבורים שהמשך התנהלות זו תוך התעלמות מדו"ח הביקורת אינו ראוי.

### 5. יישום דו"ח ועדות הביקורת לשנת 2006 ונת 2008

#### קופת הצדקה

בדוח ועדת הביקורת לשנת 2006 נקבע:

"קופת הצדקה ו/או כל הקופות האחראות למתחנות דרך בית הכנסת צריכות לעبور לחן נפרד של בית הכנסת תחת בקרה של הוועד ושל ועדת הביקורת".

בתשובה הנהלה א' לדו"ח זה (סעיף 2) נאמר: "לאחר קבלת ייעוץ משפטו הוחלט, כי אכן קופות הצדקה ינווטו תחת הנהלת החשבונות של העמותה וישויכו אליה בחשבון נפרד שיפתח לשם כך. כן ניתן יהיה להפעיל את סעיף 46 לפકודת מס הכנסה לעניין קופות הצדקה".

חרף הוועדה זו של הנהלה, אף דיו"ח ועדת הביקורת לשנת 2007 ציינו, כי: "קופת הצדקה אינה מבוקרת ע"י הנהלת בית הכנסת...".

בתגובה הנהלה א' לדו"ח זה (סעיף 1) נאמר: "...ההיליכים אינם פשוטים כלל ועיקר וטרם הגיעו למסקנה סופית כיצד לבצע זאת, אנו עדין מקיימים התיעצויות עם גורמים משפטיים ואנשי מס בדו"ח הביקורת לשנת 2008 סיכמנו:

"בידיקתנו מעלה, כי בתקופה המבוקרת עדין הקופה לא עברה לניהול העמותה באמצעות חשבון נפרד.

#### בדו"ח הביקורת לשנת 2008 ציינו:

על"י מכתבנה של הנהלת העמותה אליו מיום 24.3.09 רק ביום 19.3.09 אישר סוף סוף תקונונה של קופת הצדקה על ידי הנהלת העמותה. בנוסף מונו לניהול הקופה כב' השופט (בדימוס) מנהס אילן וחברינו אברהם אשר והם "החלו בעבודתם ביום אלה". נמלייך לוועדת הביקורת שתבצע ביקורת לשנת 2009 לבחון אם אכן בפועל "הועברו מושכות" ניהול לחברים הנכבדים תוך ניהול הקופה ע"י העמותה באמצעות חשבון נפרד."

#### הפעולות במהלך שנת 2009:

בידיקתנו מעלה כי אכן "הועברו מושכות" ושני האנשים הנ"ל הם המנהלים בפועל את קופת הצדקה.

#### 6. יישום דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2008

##### אתר האינטרנט

###### בדו"ח שנת 2008 ציינו:

"בפנוייתנו להנהלת העמותה ביקשנו נתונים ופרטים אודות נפתחה בגלישה באתר, מתי וכי צת מתעדכן ומה בדעת הנהלה לעשות על מנת לקדם את האתר.

הנהלת העמותה בתשובה מסרה בזmeno את הדברים הבאים: "בגלל העלות הגבוהה של הקמת אתר נפרד הוחלט להציגם לקהילות My Kehila אולם התברר כי ניהול האתר הוא בלתי ידידותי בעיליל וקשה לעדכנו ולהעביר בו מידע אופן זמין ורציף. האתר אינו מאפשר לקבל מידע, לקבל מס' כנסיות וכו'."

הנהלה תמכנס אחרי חג הפסק לדzon בעניין".

אכן גלישה באתר הקהילה מעלה כי מדובר באתר מינימליסטי שעיקר החומר המוצג בו לקווח מתכנים שאינם קשורים להקהילה. לא מוצג בו לוח השיעורים בקהילה והתוכן המופיע בו עתה הינו דל ביותר. למוטר לציוו כי גילוונות ביתאון הקהילה לא מוצגים בו. האתר אינו מהוות מקור משיכה לחבריו הקהילה הגולשים באינטרנט.

ממילא יש לקבוע כי עד כה לא השכילה הנהלת העמותה להעמיד אתר אינטרנט החולם את הקהילה וצרכה.

נמליץ לוועדת הביקורת שתכין דו"ח לשנת 2009 לבחון סוגיה זו.

הפעולות במהלך שנת 2009:

- בדיקתנו מעלה כי במהלך שנת 2009 אכן שופר האתר האינטרנט ללא הכר ונעשה בו שימוש נרחב. בין השאר פורסמו בו עשרות הודעות הנוגעות לכל הציבור הן בנושאי שגרת יום ים והן באירועים מיוחדים (שיעורים, כינוסי מוסדות העמונות, הרצאות, מופעים הודעות על שמחות ול"ע הודעות אבל). העומס באתר תוכנן רב הרלוונטי לקהליה (תקנון העמונות, פרוטוקולי ישיבות מועצה, פירוט גבאים והנהלת בית הכנסת, רשות חברות העמונות, לוח שיעורים עדכני, כתבות בעניין בית הכנסת והקהילה שפורסמו באמצעות התקשורת, מאמריס בעלי עניין הלכתית, מידע על דירות פנויות באזור בית הכנסת ועוד).
- בעת ישנה הודעה חדשה באתר ניתנת על כך אוטומטית התוראת-מיל לרשימת המיללים של חברי הקהילה שנרשמו לאתר ובכך מושגת אפקטיביות רבה יותר.
- 6.1. לטעמנו יש לקבוע כי לעת זו אכן עומד לרשות הקהילה אתר אינטרנט ההולם אותה ואת זרכיה.
- 6.2. יש כموון לשמור את האתר, לשכללו ולהמשיך לעדכונו.
- 6.3. נציג כי תימצא הדרך לבחון את מספר המשתמשים באתר (תנוועה) על מנת לצידם את הנהלה באמצעות חשוב לניהול האתר.

חלק ב: ביקורת – 2009

7. מערכת החשמל של מבנה בית הכנסת רקע וממצאים

- 7.1. עיקרה של מערכת החשמל בבית הכנסת הינו המערכת שהותקנה עם בניית המבנה לפני מעלה מס' 30 שנה. משך השנים הוגדלה מערכת זו ואולם המערכת לא הוחלה. מרביתلوحות החשמל המותקנות במבנה מיושנים ונראים, לעין שאינה מקצועית, שחוקים ובמצב שאינו מניח את הדעת.
- 7.2. לא נמצא לנו כל תיעוד המוכיחה כי מערכת החשמל נבזקה ונבחנה מאז הקמתה ע"י מהנדס חשמל אשר יאשר את תקינותה ועמידתה במלוא הוראות חוק החשמל ותקנותיו.
- 7.3. במהלך שנת הביקורת פנינו הן בכתב והן על פה להנהלת העמונות בקשה כי תיירץ בדיקת מהנדס חשמל אשר יבחן את תקינות ועמידות המערכת במלוא. הוראות חוק החשמל ותקנותיו.
- 7.4. אם בגין פניותנו זו ואם מסיבות אחרות החליטה מועצת העמונות ביום 19.10.09 כי:
- 7.5. "בשנת תש"ע יבוצע פרויקט החלפתلوحות החשמל ומערכת החשמל למערכת ממוחשבת. מדובר לצורך דוחף שכן המערכות הקיימות עומדות לקרים – הערות המשוערת היא 100-80 לש"ח ולשיט כך תיקח העמונות הלוואת גמ"ח שתוחזר במשך 6 שנים".
- 7.6. ביום 17.1.10 המועצה קימה דיון נוסף בעניין זה והחלטה: "לחמתין עד חודש Mai 2010 לאישור העירייה כי היא תבצע את פרויקט החלפתلوحות החשמל.
- לאחר מועד זה תתחיל הנהלה בצעדים לביצוע הפרויקט עפ"י החלטות המועצה הקודמות".

### המלצות

- 7.7. חסיבות נושא תקינות מערכת החשמל נוגעת לצד הנושא התפעולי גם לצד הבטיחותי.  
7.8. משכך יש למצוא בהקדם את המשאים הנחוצים לביצוע בחינה ושדרוג של מערכת החשמל ולהשלים פרויקט זה בהקדם בבחינת "ככל שיקדם כן ייטב".  
7.9. לצד בחינת וחותם החשמל יש לבצע בדיקת מהנדס חשמל גם לשאר חלקים של מערכת החשמל.  
7.10. נמליץ לוועדת הביקורת שתכין את דוחה לשנת 2010 להונפק בבחינת נושא זה.

בנוסף, שתי העורות תפעולות קצרות:

### שירותי גברים ונשים-בקומת הקרקע

8. מטלונות חזרות ונשנות עולה כי ישנו ריח עז בסמוך לשירותים אלו ("השירותים הישנים") ולא קשור למכבים הסנטיטריים באותו עת. נראה כי ישנוליקוי בцентр המחייב פתרון הנדי.

### הקפדה על תארה ומיזוג נאותים בעת שיעורי נשים בשבת בבוקר

9. שמענו משתתפות שיעור הנשים בשבת בבוקר כי לעיתים קרובות לא מוסדר שמקום השיעור יהיה מואר ומומזג. העורות משתתפות השיעור הניבו התנצלויות לרוב האלים בפועל פעמיחר במסב נמשך.

### אישור ניהול תקין

לביקשנהו, הוציאו בפנינו המסמכים הבאים:

- 10.1. אישור עדכני מרשם העמותות בדבר "ניהול תקין" (אישור התקף עד ליום 31.12.10).  
10.2. אישור בדבר ניהול רישום פנקסי חברות (אישור התקף עד ליום 31.3.11).  
10.3. אישור בדבר רישום העמותה בראשימת מוסדות ציבור לעניין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה) התקף עד ליום 31.12.10.  
10.4. טיוותה דוח"ח כספי (2009).

11. הינו לאשר, עפיי סעיף 36(א) לחוק העמותות תש"מ-1980, כי קיבלנו עותק מטיוותה הדוח"ח הכספי לשנת 2009.

אנו מאשרים את הדוח"ח הכספי.

שלמה רוזנטל

גידי פרישטייך

אהרון כהן

חברי ועדת הביקורת