



מהדורה מס': 11	נוהל מס': 1.04	עפ"י נוהל: סקר חוזה וקבלנות משנה
01/08/2017	בתוקף מתאריך:	22/05/2017 תאריך מהדורה קודמת:

### קליטת מדגמים - סקר חוזה

מיס ותמיסות	עבודה מס':	תאריך קבלה:	שעת קבלה:
ישוב / כתובת	שם לקוח ותפקידו:		
טלפון:	נייד:	פקס:	Email:
ת.ז.ח.פ.	תאריך דיגום:	שעת דיגום:	טמפרטורה בהגעה למעבדה: °C
דיגום והובלה בהתאם להנחיות מ. הבריאות: כן / לא -	דחיפות:	מחירון:	הערה
המדגמים הובאו בכלים מתאימים: כן / לא -	מדריך אחראי:		

#### בדיקות - סמן בעיגול קוד הבדיקה לביצוע

קוד בדיקה	12	13	14/15	16	17	18-38	19-39	20	22	25	27/28	30	32/33	34/35	
	pH	EC dS/m	Cl meq/l mg/l	Na meq/l	CaMg meq/l	Ca meq/l mg/l	Mg meq/l mg/l	NO3 mg/l	NNH4 mg/l	P mg/l	K meq/l mg/l	B mg/l	CO3 meq/l mg/l	HCO3 meq/l mg/l	
						*	*	*	*	*		*			
קוד בדיקה	36/37	23	26	29	7	8	3	5	10	50	51	52	53	75	
	SO4 meq/l mg/l	N Total mg/l	P Total mg/l	K Total mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	105 TS mg/l	TSS105 mg/l	שומנים mg/l	Fe mg/l	Zn mg/l	Mn mg/l	Cu mg/l	Mo mg/l	
		*	*	*	#	#				*	*	*	*	*	

# הבדיקה מבוצעת במעבדה חיצונית מוסמכת \* הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות

#### מדגמים - פרטים

מס	מס' מדגם	מקור המים/חלקה	סוג המים	הערה
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

דיגום: הדיגום בוצע ע"י מזמין העבודה או בא כוחו ובאחריותו.

הוראות דיגום שיטופקו ע"י המעבדה:  נמסרו  רשימת שיטות בדיקה של המעבדה  נמסרו

במידת הצורך, ימסרו מקצת הבדיקות או כולן לקבלן משנה מוסמך

חוות דעת אינה נכללת בהיקף ההסמכה של המעבדה

שם הלקוח ותפקידו:

הדיגום בוצע על ידי דוגם מוסמך  הלקוח אחראי לדיגום שבוצע על ידו או מטעמו

הערה:

לר"ז לקבלת תוצאות: מפורסם בנפרד

הערה: המעבדה מצהירה כי ברשותה היכולת והמשאבים לבצע את העבודה.

במקרה תוצאות בדיקה של מעבדה חיצונית שאינן כלולות בתעודת הבדיקה של המעבדה, יקבל המזמין עותק מתעודת הבדיקה של המעבדה החיצונית

תעודת בדיקה המכילה תוצאת בדיקה אחת, לפחות, שבוצעה בהסמכה, תכלול את סמליל ההסמכה

שם וחתימת מוסר/דוגם המדגמים:  מחיר העבודה:  שם וחתימת מקבל המדגמים:

ידוע לי כי המידע שלי נשמר במערכות המידע של החברה (מאגר המידע) לצורך גבייה, מחקר, דיוור ישיר ומתן שירות, ומנוהל בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות ולא יעשה בו כל שימוש אחר.

#### אישור קבלת מדגמי מיס . תמיסות

שם הלקוח:	איש קשר במעבדה: ג'ד רייטבו
תאריך קבלה:	חומר הבדיקה: מס' מדגמים: ממספר: עד מספר: